



Especificações suplementares de compatibilidade A/V

Versão 1.0.0

Epson® Home Cinema 2300

Termos de uso das "Especificações suplementares de compatibilidade A/V"

Agosto de 2024
Epson America, Inc.

1. Os direitos autorais do documento "Especificações suplementares de compatibilidade A/V" (doravante denominado "este documento") pertencem à Seiko Epson Corporation (doravante denominada "a empresa"). Você pode imprimir uma cópia deste documento e usá-lo somente para o propósito de usar os produtos de projetor da empresa. Você não pode reproduzir, reimprimir, modificar ou transmitir este documento, no todo ou em parte, sem permissão prévia da empresa.
2. O conteúdo deste documento está sujeito a modificações sem aviso prévio. Certifique-se de entender esses pontos antes do uso.
3. Você usa este documento por sua conta e risco. A empresa não será responsável por nenhum dano direto, indireto, especial, incidental, consequencial ou outro resultante do seu uso, ou incapacidade de usar, este documento.

Especificações suplementares de compatibilidade A/V (HDMI)

Informação do sinal				HDMI												
Modo	Resolução	Taxa de atualização [Hz]	Link	YCbCr									RGB			
				4:2:0			4:2:2			4:4:4						
				8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	
PC	640 x 480	59.94p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
PC	800 x 600	60.32p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1024 x 768	60p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1280 x 800	59.81p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1280 x 960	60p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1280 x 1024	60.02p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1366 x 768	59.79p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1400 x 1050	59.98p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1440 x 900	59.89p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1600 x 900	60p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1600 x 1200	60p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1680 x 1050	59.95p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	1920 x 1200	59.95p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	2048 x 1536	59.95p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	2560 x 1440	59.95p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC	2560 x 1600	59.97p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	720 x 480	59.94p	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	720 x 576	50p	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	1280 x 720	50p	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	1280 x 720	59.94p	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	1280 x 720	60p	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video *1	720 x 480	59.94i	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video *1	720 x 576	50i	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	1920 x 1080	23.98p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	24p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	25p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	1920 x 1080	29.97p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	30p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	50p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	59.94p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	60p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓	✓*A	✓*A	✓*A
Video	1920 x 1080	50i	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	1920 x 1080	59.94i	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	1920 x 1080	60i	Single	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video	2560 x 1080	50p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	2560 x 1080	59.94p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	2560 x 1080	60p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	23.98p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	24p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	25p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	29.97p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	30p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	3840 x 2160	50p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	3840 x 2160	59.94p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	3840 x 2160	60p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	23.98p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	4096 x 2160	24p	Single	–	–	–	✓	✓*A	✓*A	✓	–	–	✓	–	–	–
Video	4096 x 2160	25p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	29.97p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	30p	Single	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	50p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	59.94p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Video	4096 x 2160	60p	Single	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■Nota geral

• Formatos com " " em 10bit e 12bit são suportados com "Deep Color".

■Notas (*1,2,3・・・・)

*1 : Repetição de pixel : H ativo é 720(1440)

■Informação de compatibilidade HDR (*A,B,C・・・)

	HDR compatível	Espaço de cor	Padrão
*A	HDR10, HLG	BT. 2020	BT. 2100

Especificações suplementares de compatibilidade A/V (eARC/ARC)

Formato de saída de áudio		eARC	ARC
LPCM	2~8ch(Max 192kHz/24bit)	—	✓*1
Dolby	Dolby Digital(AC-3)	—	✓
	Dolby Digital Plus	—	—
	Dolby TrueHD	—	—
	Dolby Atmos	—	—
DTS	DTS	—	✓
	DTS-HD High Resolution Audio	—	—
	DTS-HD Master Audio	—	—
	DTS:X	—	—
AAC		—	✓

■Nota geral

・ Você pode emitir (passar) sinais de áudio HDMI com eARC/ARC ao usar um cabo HDMI (com Ethernet). O formato de áudio é determinado pelas especificações do sistema AV conectado ou alto-falantes externos, como uma barra de som.

■Notas (*1,2,3・・・・)

*1 Suporta até 2 canais/48 kHz para ARC.

Marcas registradas

"EPSON" é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

HDMI, o logotipo da HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos e Dolby Digital são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Outros nomes de produtos são usados aqui com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

© 2024 Epson America, Inc., 8/24
CPD-65277